



RENAULT
La vie, avec passion

Renault ZOE



Z.E.

Rechargez ZOE partout



Facile à vivre, Renault ZOE se recharge partout : chez vous, dans la rue, au bureau, dans les centres commerciaux ou sur les aires d'autoroute. Et pour plus de simplicité, le Z.E. Pass* vous donne accès à un maximum de stations de recharge avec une carte unique. Grâce à son chargeur intelligent Caméléon®, Renault ZOE s'adapte à la puissance disponible (jusqu'à 43 kW**) et adapte le temps de recharge en fonction de la borne utilisée. Vous pouvez ainsi récupérer jusqu'à 120 km d'autonomie réelle en 30 minutes**. C'est simple !

* Développé par Bosch Software Innovations GmbH pour Renault.

** Selon le type de borne de recharge et selon le moteur.

Batterie et motorisations

La batterie Lithium-ion Z.E. 40 développée par Renault intègre une technologie innovante qui multiplie par deux ses capacités pour un même encombrement. Elle conserve les mêmes qualités qu'auparavant : recharge facile quel que soit le niveau d'énergie restant, pas d'entretien, recyclage en fin de vie. Située sous le plancher pour abaisser le centre de gravité, la batterie Z.E. 40 n'a d'incidence ni sur l'habitabilité, ni sur le volume du coffre.

Souples et silencieux, les moteurs maximisent l'agrément de conduite de Renault ZOE. Ingénieux, compacts, fiables, leur couple très élevé dès le démarrage permet des accélérations franches et continues. Selon les versions, leur puissance évolue de 88ch à 108ch, pour répondre à toutes vos attentes.



La technologie au service de l'autonomie



OPTIMISEZ VOTRE AUTONOMIE :

Le système Range OptimizER permet à Renault ZOE d'offrir les meilleurs niveaux d'autonomie pour un véhicule électrique de grande série. Il regroupe 3 innovations majeures:

1. Freinage récupératif de nouvelle génération. La batterie se recharge automatiquement dès que le conducteur freine ou décélère, quel que soit son type de conduite. **2. Pompe à chaleur.** Plûtôt que de puiser dans la batterie, le système de climatisation réversible capte les calories de l'air pour réchauffer ou refroidir l'habitacle. Un seul système pour deux fonctions ! **3. Pneus Michelin Energy™ E-V.** Étudiés spécialement pour ZOE, ils offrent une ultra faible résistance au roulement, ce qui optimise l'autonomie (non disponible sur les jantes 17").

RÉCUPÉREZ VOTRE AUTONOMIE :

4. Chargeur Caméléon. En s'adaptant automatiquement aux différentes puissances de recharge disponibles, le chargeur Caméléon récupère un maximum d'énergie en un minimum de temps. 30 minutes* suffisent pour récupérer jusqu'à 120km d'autonomie.


ASSUREZ VOTRE AUTONOMIE :

5. Préconditionnement de l'habitacle. Profitez d'une température optimale dans l'habitacle de votre ZOE été comme hiver, tout en préservant votre autonomie. Le pré-conditionnement peut être déclenché depuis la clé, programmé depuis R-LINK ou les deux via l'application My Z.E. **6. Mode « Eco ».** En mode « Eco », les performances dynamiques et la puissance de la climatisation ou du chauffage sont réduites pour préserver l'autonomie.

* Selon le type de borne de recharge et selon le moteur.

Connectée à l'intérieur comme à l'extérieur

Depuis votre smartphone, via l'application My Z.E., vous accédez à My Z.E. Connect pour consulter à distance l'autonomie et le statut de recharge de votre ZOE. En utilisant My Z.E. Inter@ctive, à vous la possibilité de lancer ou programmer la recharge à distance, ou encore d'activer le préconditionnement de l'habitacle. ZOE vous obéit au doigt et à la voix!



Chromo zone



Blanc Glacier (O)



Blanc Nacré (TE*)



Gris Highland (TE)



Gris Titanium (TE)



Gris Yttrium (TE)



Noir Étoilé (TE)



Bleu Foudre (TE)



Rouge Intense (TE*)



Violet Blueberry (TE)

O = Opaque
TE = Teinte à Effet (peinture métallisée)
TE* = Peinture métallisée spéciale
Photos non contractuelles.

Atelier créatif

LIFE



Enjoliveur 15" Arobase



Sellerie tissu Fortunate Noir

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VÉHICULE ELECTRIQUE

- Câble de recharge Flexi Charger pour prise domestique et prise sécurisée Green-Up Access™
- Chargeur Caméléon™
- Eco-mode
- Économètre
- Ordinateur de bord avec indicateur de charge
- My Z.E. Connect : Consultation à distance en temps réel de l'état de charge de la batterie (36 mois)
- Prise de recharge face avant
- Range OptimiZEr : Pompe à chaleur, freinage récupératif de nouvelle génération et pneus Michelin ENERGY E-V
- Z.E. Voice : Avertisseur sonore pour piétons

SÉCURITÉ ET CONDUITE

- ABS avec assistance au freinage d'urgence
- Aide au démarrage en côte
- Airbags frontaux, airbags latéraux tête-thorax
- Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs adaptatifs à l'avant

- ESP avec anti-patinage (ASR) et contrôle sous-virage (CSV)
- Kit de gonflage
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Système de fixations « Isofix » aux places latérales arrière et passager avant
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Boîte de vitesse à rapport unique (réducteur)

DESIGN EXTÉRIEUR

- Enjoliveurs 15" Arobase
- Rétroviseurs extérieurs Noir Grainé

DESIGN INTÉRIEUR

- Harmonie gris tropique clair
- Sellerie tissu Fortunate Noir

MULTIMÉDIA

- Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et Jack

CONFORT

- Système d'ouverture et de démarrage par carte
- Climatisation manuelle
- Lève-vitres avant électriques
- Rétroviseurs réglables électriquement

Options

- Pack Techno : climatisation régulée, R-LINK Evolution système multimédia connecté avec écran tactile 7" haute résolution, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, compatibilité Android Auto™ et services connectés : My Z.E. Inter@ctive (pilotage à distance de la charge de la batterie et du préconditionnement) (12 mois), Z.E. Trip (application dans R-LINK pour visualiser les bornes de recharge proches de vous ou de votre destination)
- Peinture métallisée
- Câble de recharge mode 3 type 2 pour wallbox et borne publique, avec sac

Atelier créatif

ZEN (LIFE +)



Visuel avec option Pack Easy

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VÉHICULE ELECTRIQUE

- My Z.E. Inter@ctive : Pilotage à distance de la charge de la batterie et du pré-conditionnement (36 mois)

DESIGN EXTÉRIEUR

- Enjoliveurs FlexWheel Ozedia 16"
- Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

DESIGN INTÉRIEUR

- Harmonie gris tropique clair
- Sellerie tissu Gris Tropicque clair avec traitement Téflon™
- Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir*

MULTIMEDIA

- R-LINK Evolution : Système multimédia connecté avec écran tactile 7" haute résolution, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, services connectés et compatibilité Android Auto™

CONFORT

- Poches aumônières derrière les sièges avant
- Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec 3 appui têtes réglables en hauteur
- Climatisation automatique avec filtre à particules à charbon actif
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager)



Enjoliveur 16" Flexwheel Ozedia



Jante 16" Bangka Noir Diamantée (en option)



Sellerie tissu Gris tropique clair

Options

- Pack City : aide au parking arrière, allumage automatique des feux et essuie-glaces
- Pack Easy : carte fonction mains-libres, lève-vitres électriques à l'avant (avec impulsif antipincement conducteur), lève-vitres électriques à l'arrière
- Jantes aluminium 16" Bangka Noir Diamantée avec pneus Michelin Energy™ E-V
- Peinture métallisée
- Câble de recharge mode 3 type 2 pour wallbox et borne publique, avec sac

*Cuir d'origine bovine.

INTENS (ZEN+)



Jante 16" Bangka
diamantée Noir



Jante 17" Tech Run
diamantée (en option)



Sellerie Technic tissu Noir / Gris

SÉCURITÉ ET CONDUITE

- Aide au parking arrière
- Capteurs de pluie et de luminosité

DESIGN EXTÉRIEUR

- Jantes en Alliage 16" Bangka
diamantées Noir

DESIGN INTÉRIEUR

- Harmonie Full Black
- Sellerie tissu Technic Noir / Gris

MULTIMEDIA

- Radio 3D Sound by Arkamys

CONFORT

- Carte Renault accès et démarrage
mains-libres
- Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
- Lève-vitres électriques impulsionnels
avant et lève-vitres électriques arrière
- Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

Options

- Pack couleur intérieur Bleu
(décors planche de bord et sellerie)
- Pack couleur intérieur Violet Blueberry
(décors planche de bord et sellerie)
- Caméra de recul (visualisation sur écran)
- Jantes aluminium 17" Tech Run
Diamantées avec pneus Michelin Primacy
- Peinture métallisée
- Câble de recharge mode 3 type 2 pour
wallbox et borne publique, avec sac
- Système Audio Premium BOSE®

Accessoires



1.



2.



3.

1. Accoudoir central. Permettant un meilleur confort de conduite, l'accoudoir central constitue également un espace de rangement pratique. **2. Double plancher de rangement de câble.** Totalement intégré à la forme du coffre, il offre plusieurs compartiments parfaitement dimensionnés pour recevoir 2 câbles de recharge ainsi qu'un compartiment spécialement dédié à la protection du caisson de basse BOSE. Il permet également de ranger de petits objets (ex : kit sécurité). **3. Filet enveloppe.** Ce filet permet de fixer différents objets dans le coffre afin d'assurer l'intégrité des objets pendant le transport. Cet accessoire, rapide à installer, facilitera l'organisation de votre coffre.

Recharge



Rechargez ZOE chez vous

La recharge à domicile d'un véhicule électrique nécessite l'installation d'un matériel dédié par un professionnel qualifié pour garantir la conformité et la sécurité de la recharge. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, à vous de choisir celle qui correspond à vos besoins.

1. La recharge de ZOE peut se faire en branchant le câble Flexi Charger sur une prise dédiée de type Green up™ Access de Legrand. Elle permet une recharge complète en 16h⁽¹⁾ environ. Elle doit être installée par un professionnel.

2. Pour une recharge plus rapide, nous vous conseillons la Wallbox 7kW⁽²⁾ qui permet une recharge complète en 7h environ. Elle doit être posée par un installateur agréé. Cette Wallbox existe aussi en version étanche pour être installée à l'extérieur.

En plus de proposer des forfaits d'installation très compétitifs pour la prise Green up™ Access de Legrand ou la Wallbox adaptés à votre configuration, notre partenaire installateur Proxiserve pourra valider la compatibilité de votre choix avec votre installation électrique.

Le Flexi Charger permet aussi d'effectuer une recharge d'appoint sur une prise domestique standard⁽³⁾ conforme aux normes et règlements en vigueur, lorsque vous avez besoin de prolonger votre autonomie et qu'aucune borne de recharge publique n'est disponible. Par exemple, quand vous êtes chez des amis vous pourrez récupérer 30km d'autonomie en 3h environ⁽⁴⁾.

Retrouvez tous les détails sur la recharge à domicile sur renault.fr

Rechargez ZOE sur des bornes à l'extérieur

3. Les bornes de recharge se déploient progressivement un peu partout : sur les parkings des centres commerciaux, dans les parcs de stationnement, les stations-services, les parkings d'entreprise, et bien sûr dans les rues de nos villes. Les centres commerciaux équipent progressivement leurs parkings. En région parisienne, les points de charge du réseau Autolib sont accessibles à ZOE avec le câble livré de série (voir modalités sur le site Autolib).

Le réseau Renault compte déjà près de 400 lieux de recharge ; il est possible d'y réaliser des charges en mode accéléré, soit 80 kilomètres d'autonomie en 30 minutes (voir modalités en concession).

Retrouvez la localisation de l'ensemble des bornes sur votre tablette Renault R-LINK avec Z.E. Trip, sur l'application Z.E. Pass ou sur le site Renault.fr.

(1) Selon le moteur et l'équipement de recharge. (2) Le matériel Wallbox et son installateur doivent être certifiés Z.E. Ready version 1.2 ou version ultérieure en vigueur pour garantir une recharge respectant les spécificités de ZOE et de l'installation électrique. Z.E. Ready est une marque déposée par Renault. (3) La recharge d'appoint au moyen du Flexi Charger raccordé sur une prise standard dépend de la qualité et conformité de l'installation électrique. Faites vérifier cette dernière par un professionnel qualifié. (4) Avec les moteurs R90, R110 et selon l'installation électrique.

Batterie : en achat ou en location

Les avantages de la location de batterie :

- Comparable à votre budget de carburant traditionnel, la location de la batterie vous garantit une tranquillité d'esprit totale : Renault étant responsable de la batterie durant toute la durée d'utilisation et jusqu'à son recyclage.
- Votre contrat de location vous garantit de disposer à tout instant d'une batterie en parfait état de fonctionnement : si la capacité de charge devient inférieure à 75 % de la capacité initiale, Renault remplace la batterie gratuitement.
- Le montant de la location dépend du kilométrage que vous parcourez. Avec votre conseiller Renault, choisissez la formule qui vous convient le mieux :
 - Z.E. FLEX - profitez de 7 500 km inclus et payez uniquement les kilomètres supplémentaires que vous roulez.

- Z.E. RELAX - profitez un maximum de votre ZOE, en toute tranquillité grâce à un forfait kilométrage illimité*.

- Vous n'avez pas à vous soucier de la batterie lors de la revente de votre véhicule. En effet, en cas de revente, vous résiliez votre contrat de location de batterie et votre acquéreur en signe un nouveau, lui permettant de bénéficier des mêmes garanties.

ASSISTANCE


Avec la location de batterie, vous bénéficiez d'une assistance gratuite toutes pannes, y compris pannes d'énergie (prise en charge et rapatriement à votre point de charge principal dans un rayon de 80 km, 7/7j, 24/24h).

* Forfait Z.E. Relax disponible uniquement pour les clients particuliers. (Voir détails sur renault.fr).

Autonomie

L'autonomie du véhicule avec moteurs R90, R110 est de 300 km en usage réel. Comme la consommation de carburant d'un véhicule thermique, en usage réel, l'autonomie de Renault ZOE est influencée par plusieurs variables qui elles-mêmes dépendent en partie du conducteur. Le dénivelé des routes empruntées, la vitesse, l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que le style de conduite adopté en sont les principales. Ainsi, par exemple, sur un parcours péri-urbain, vous pourrez réaliser généralement autour de 300 km en saison tempérée et 200 km en saison froide. C'est pour cette raison que nous vous donnons les moyens de contrôler votre autonomie grâce à l'instrumentation de bord, et notamment l'économètre, qui vous donne votre consommation d'énergie instantanée.

Charge



Lorsque vous branchez votre ZOE pour recharger sa batterie, la quantité d'énergie récupérée en kWh est optimale quand celle-ci est entièrement ou presque entièrement déchargée. La vitesse de charge diminue ensuite progressivement à mesure que son niveau de charge se rapproche de 100%. La puissance de charge que vous constatez dépend par ailleurs de la température, de l'usure de la batterie et de la puissance délivrée par la borne.

Équipements & options

	LIFE	ZEN	INTENS
SÉCURITÉ			
Aide au démarrage en côte	●	●	●
Airbags latéraux avant (tête/thorax)	●	●	●
ABS avec assistance au freinage d'urgence	●	●	●
Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR) et contrôle de sous-virage (CSV)	●	●	●
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	●	●	●
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager déconnectables	●	●	●
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence	●	●	●
2 appuis-tête arrière latéraux réglables en hauteur	●	●	●
3 ^e appui-tête arrière réglable en hauteur	-	●	●
Condamnation automatique des ouvrants en roulant	●	●	●
Système Isofix aux places latérales arrière et passager avant	●	●	●
Sécurité enfant manuelle	●	●	●
Kit de gonflage et de réparation	●	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus	●	●	●
Régulateur - limiteur de vitesse	●	●	●
Son de prévention piéton «Z.E. Voice»	●	●	●
CONDUITE			
Aide au parking arrière	-	Pack City	●
Aide au parking arrière avec caméra de recul	-	-	○
CONFORT			
Climatisation manuelle	●	-	-
Climatisation automatique régulée avec fonction Éco	Pack Techno	●	●
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager	●	●	●
Lève-vitre conducteur impulsif, lève-vitres arrière électriques	-	Pack Easy	●
Pack Easy (carte Renault mains-libres, lève-vitre conducteur impulsif, lève-vitres arrière électriques)	-	○	●
Pack City (aide au parking arrière, allumage automatique des feux et des essuies-glace)	-	○	●
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	-	Pack City	●
Carte Renault à télécommande	●	●	-
Carte Renault mains-libres	-	Pack Easy	●
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	-	-	●
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3	-	●	●
AMÉNAGEMENT			
Volant réglable en hauteur et profondeur	●	●	●
Boîte à gants (7 l)	●	●	●
Rangement bouteille 1,5 l dans portes avant	●	●	●
Console centrale avant avec rangements	●	●	●
Poche aumônière au dos du siège passager	-	●	●
MULTIMÉDIA			
Radio MP3, Bluetooth®, prises USB et jack, commandes au volant et 4 haut-parleurs	●	-	-
Pack Techno (système multimédia connecté R-LINK Evolution avec écran tactile 7" haute résolution, navigation avec cartographie Europe, Bluetooth®, compatibilité Android Auto™, application Z.E. Trip, reconnaissance vocale, navigation TomTom Z.E. Live, prises USB et jack, commandes au volant, 4 haut-parleurs et climatisation automatique régulée)	○	●	●
Son auditorium 3D sound by Arkamys™, double antenne, 2 haut-parleurs boomer, 2 haut-parleurs arrière bicônes et 2 tweeters	-	-	●
Bose® Sound System, compatibilité Android Auto™, DAB, double antenne, 2 haut-parleurs de grave au néodyme, 2 haut-parleurs large bande arrière, 2 tweeters au néodyme et un haut-parleur de grave au Nd™ Richbass™ dans un caisson Waveguide individualisé de 6,2 litres derrière la barre de coffre	-	-	○

	LIFE	ZEN	INTENS
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES Z.E.			
Mode Éco	●	●	●
Économètre, jauge batterie et compteur kilométrique intégrés au tableau de bord	●	●	●
Écran couleur TFT avec ordinateur de bord et indicateur de style de conduite	●	●	●
Préconditionnement de l'habitacle (chauffage ou climatisation)	●	●	●
Préconditionnement de la batterie Z.E. 40 (chauffage ou climatisation)	●	●	●
Range OptimizER: pompe à chaleur, freinage récupératif de nouvelle génération et pneus Michelin Energy™ E-V ⁽²⁾	●	●	●
Chargeur Caméléon™ adaptatif mono-triphasé de 2 kW à 43 kW ⁽³⁾	●	●	●
Câble de recharge mode 3 (6,5 m) type 2 pour Wallbox et bornes publiques, avec sac Z.E.	○	○	○
Câble de recharge mode 3 (6,5 m) type 3 pour Wallbox et bornes publiques, avec sac Z.E.	○	○	○
Câble de recharge Flexi Charger (6,5 m) pour prise Green'up™ Access et prises domestiques	●	●	●
SERVICES CONNECTÉS			
My Z.E. Connect: information à distance en temps réel de l'état de charge de la batterie (36 mois) - Renouvellement gratuit	●	●	●
My Z.E. Inter@ctive: pilotage à distance de la charge de la batterie et du préconditionnement (36 mois) - Renouvellement gratuit	Pack Techno	●	●
Z.E. Trip: application dans R-LINK pour visualiser les bornes de recharge proches de vous ou de votre destination	Pack Techno	●	●
DESIGN EXTÉRIEUR			
Feux de jour à LED	●	●	●
Jonc de calandre Chrome	-	●	●
Vitres arrière surteintées	-	●	●
Enjoliveurs 15" Arobase avec pneus 15" Michelin Energy™ E-V	●	-	-
Enjoliveurs 16" Flexwheel Ozedia avec pneus 16" Michelin Energy™ E-V	-	●	-
Jantes alliage 16" Bangka diamantées Noir avec pneus 16" Michelin Energy™ E-V	-	○	●
Jantes alliage 17" Tech Run diamantées avec pneus 17" Michelin Primacy	-	-	○
Signature Z.E.: Badge Z.E. 40 Electric sur le hayon	●	●	●
Peinture métallisée	○	○	○
Poignées de porte ton caisse	●	●	●
Rétroviseurs Noir Grainé	●	-	-
Rétroviseurs Noir Brillant	-	●	●
DESIGN INTÉRIEUR			
Harmonie Gris Tropicale	●	●	-
Harmonie Noir	-	-	●
Sellerie tissu Fortunate Noir	●	-	-
Sellerie tissu Technic Noir/Gris	-	-	●
Sellerie tissu Technic Noir/Bleu	-	-	Pack couleur intérieur Bleu
Sellerie tissu Technic Noir/Violet Blueberry	-	-	Pack couleur intérieur Violet Blueberry
Sellerie tissu Gris Tropicale clair avec traitement antitaches et déperlant Teflon®	-	●	-
Habillage des accoudoirs avant latéraux assorti à la sellerie	-	●	●
Pack couleur intérieur Bleu (décors planche de bord et sellerie)	-	-	○
Pack couleur intérieur Violet Blueberry (décors planche de bord et sellerie)	-	-	○
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir ⁽¹⁾	-	●	●

● = série ○ = Option. (1) Cuir d'origine bovine. (2) Pneus Michelin Energy™ E-V non disponibles avec l'option jantes alliage 17". (3) Selon moteur.

Roue libre

Performances et émotions

Une gamme de moteurs polyvalents pour un plaisir 100% électrique.



Moteur R90

Equipée du moteur R90, votre ZOE bénéficie d'une autonomie de 300 km en usage réel et peut être chargée en 22 kW maximum. Sa puissance de 68 kW (92 ch) et son couple de 220 Nm vous font profiter de performances optimisées pour des usages urbains et interurbains.

Moteur R110

Développant une puissance de 80 kW (108 ch) et un couple de 225 Nm, le moteur R110 est associé aux versions Intens et Edition One. Il apporte brio et polyvalence à votre ZOE pour plus d'agrément de conduite lors des usages extra-urbains. Avec le moteur R110, vous pouvez recharger votre batterie avec une puissance de 22 kW maximum et vous disposez également d'une autonomie de 300 km en usage réel.

Moteur Q90 (charge rapide)

Offrant une autonomie de 280 km en usage réel, le moteur Q90 est idéal pour des chargements rapides. Avec notre chargeur Caméléon™, une borne de recharge rapide de 43 kW et notre batterie Z.E. 40, vous pouvez recharger la batterie de votre ZOE à 80% de sa capacité en seulement 65 minutes ! Délivrant une puissance de 65 kW (88 ch) et un couple de 220 Nm, le moteur électrique Q90 vous offre une expérience de conduite 100% plaisir.



Un nouveau protocole :

Jusqu'à récemment, l'autonomie des véhicules électriques était mesurée selon le protocole NEDC. Celui-ci est progressivement remplacé par le protocole WLTP (application progressive depuis le 1^{er} septembre 2017) dont les conditions de tests se rapprochent beaucoup plus des conditions réelles d'utilisation des véhicules (type de conduite, conditions climatiques, sollicitations des équipements électriques du véhicule...).

Roue libre

	Q90	R90	R110
Type de Batterie	Z.E. 40	Z.E. 40	Z.E. 40
Puissance administrative	1	1	2
Nombre de places	5	5	5

AUTONOMIE & CONSOMMATION

Moyenne autonomie réelle été / hiver (km)	280 / 180	300 / 200	300 / 200
Protocole d'homologation	WLTP ⁽¹⁾	WLTP ⁽¹⁾	WLTP ⁽¹⁾
Autonomie homologuée en cycle mixte (km) ⁽²⁾	300	317	300
Consommation homologuée en cycle mixte (Wh/km)	180	168	178
Taille des roues de la version homologuée ⁽⁴⁾	15"	15"	16"

MOTEUR

Technologie moteur électrique	Synchrone à rotor bobiné	Synchrone à rotor bobiné	Synchrone à rotor bobiné
Puissance maxi kW CEE (ch) / au régime puissance maxi (tr/min)	65 (88) / 3 000 à 11 300	68(92) / 3 000 à 11 300	80 (108) / 3 395 à 10 886
Couple maxi Nm CEE (Nm) / au régime puissance maxi (tr/min)	220 / de 250 à 2 500	220 / de 250 à 2 500	225 / de 500 à 3 395

BATTERIE

Capacité utilisable (kWh)	41	41	41
Technologie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Tension totale (volts)	400	400	400
Nombre de modules / cellules	12 / 192	12 / 192	12 / 192
Poids de la batterie (kg)	305	305	305

TEMPS DE CHARGE⁽³⁾

Chargeur	Adaptatif mono triphasé de 2 kW à 43 kW	Adaptatif mono-triphasé de 2 kW à 22 kW	Adaptatif mono-triphasé de 2 kW à 22 kW
Prise domestique 2,3 kW (monophasé 10A) (0-100 %)	Plus de 30 h	25 h	25 h
Prise sécurisée Green-Up 3,7 kW (monophasé 16A) (0-100 %)	15 h 30	15 h	15 h
Wallbox 3,7 kW (monophasée 16 A) (0-100 %)	15 h 30	15 h	15 h
Wallbox 7,4 kW (monophasée 32 A) (0-100 %)	8 h 25	7 h 25	7 h 25
Borne 11 kW (triphasée 16 A) (0-100 %)	4 h 30	4 h 30	4 h 30
Borne 22 kW (triphasée 32 A) (0-100 %)	2 h 40	2 h 40	2 h 40
Borne 43 kW (triphasée 64 A) (0-80 %)	65 min	1 h 40	1 h 40

BOÎTE DE VITESSES

Type de boîte de vitesses	Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport	Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport	Boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport
Nombre de rapports A.V.	1	1	1

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h)	135	135	135
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)	4,1 – 8,6 – 13,2	4,1 – 8,6 – 13,2	3,9 - 7,6 - 11,4
SCx	0,75	0,75	0,75

DIRECTION

Assistée	Oui (électrique)	Oui (électrique)	Oui (électrique)
Ø de braquage entre trottoirs (m)	10.56	10.56	10.56
Nombre de tours de volant	2.73	2.73	2.73

ROUES ET PNEUMATIQUES

Jantes de référence (*)	15" (LIFE) ; 16" (ZEN, INTENS) ; 17" (INTENS)	15" (LIFE) ; 16" (ZEN, INTENS) ; 17" (INTENS)	16" (INTENS) ; 17" (INTENS)
Dimensions pneus	Pneus MICHELIN ENERGY™ E-V : 185 / 65 R15 et 195 / 55 R16 Pneus MICHELIN PRIMACY : 205 / 45 R17	Pneus MICHELIN ENERGY™ E-V : 185 / 65 R15 et 195/55 R16 Pneus MICHELIN PRIMACY : 205 / 45 R17	Pneus MICHELIN ENERGY™ E-V : 195 / 55 R16 Pneus MICHELIN PRIMACY : 205 / 45 R17

FREINAGE



Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm)	Disques ventilés 259	Disques ventilés 259	Disques ventilés 259
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm)	Tambour 9"	Tambour 9"	Tambour 9"

MASSES (kg)

À vide en ordre de marche	1 480	1 480	1 500
Masse totale roulante (MTR)	1 966	1 966	1 954
Maxi autorisé (MMAC)	1 966	1 966	1 954
Dans la limite du MMAC maxi admissible sur l'avant / l'arrière	1 030 / 966	1 030 / 966	1 026 / 928
Charge utile (CU) (version Life sans option / versions Zen et Intens toutes options)	425 / 486	425 / 486	425 / 454
Masse maxi remorque freinée / non freinée	Non autorisé / Non autorisé	Non autorisé / Non autorisé	Non autorisé / Non autorisé

(1) WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. (2) En homologation WLTP la valeur donnée correspond à la version du véhicule qui a obtenu le meilleur score. (3) Le temps de recharge et l'autonomie récupérée dépendent de la température, de l'usure de la batterie, de la puissance délivrée par la borne, de votre type de conduite et de votre niveau de charge. (4) La taille des jantes peut impacter l'autonomie du véhicule.

Schémas de dimensions



VOLUME DU COFFRE (dm³)

Coffre sous tablette	338
Banquette arrière rabattue, chargement jusqu'au pavillon	1225

PLAN COTÉ (mm)

A Empattement	2588
B Longueur hors tout	4084
C Porte-à-faux avant	839
D Porte-à-faux arrière	657

PLAN COTÉ (mm)

E Voie avant	1511
F Voie arrière	1510
G Largeur hors tout sur baguelettes/avec rétroviseurs	1730/1945
H Hauteur à vide	1562
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide	2028
J Hauteur seuil de coffre à vide	724
K Garde au sol en charge	120
L Longueur habitacle	1678

PLAN COTÉ (mm)

M Largeur aux coudes avant	1384
M1 Largeur aux coudes arrière	1390
N Largeur aux bandeaux avant	1365
N1 Largeur aux bandeaux arrière	1320
P Hauteur assise avant sous pavillon 14°	904
Q Hauteur assise arrière sous pavillon à 14°	826
Y Largeur d'entrée de coffre maxi	941

PLAN COTÉ (mm)

Y1 Largeur d'entrée de coffre inférieure	899
Y2 Largeur intérieure entre passage de roues	1037
Z Hauteur ouverture de coffre	685
Z1 Longueur de chargement maxi, banquette arrière rabattue	1426
Z2 Hauteur sous tablette	622
Z3 Longueur de chargement derrière banquette	580

ZOE à vos côtés

Nouvelle Renault ZOE est pleine d'attentions. Pour vous, avec des aides à la conduite qui rendent vos déplacements plus sûrs et plus sereins, et pour ceux qui vous entourent : la fonction Z.E. Voice prévient les piétons de votre présence lorsque vous roulez entre 1 km/h et 30 km/h. Trois sons au choix pour vous adapter à tous les environnements. Les technologies évoluent. ZOE en profite. Votre conduite et votre sécurité aussi !



Aide au parking arrière

Garez-vous facilement ! L'aide sonore vous prévient du rapprochement d'un éventuel obstacle via une série de bips.



Caméra de recul

Pour vous faciliter la manœuvre, la caméra de recul vous aide à visualiser la trajectoire à adopter sur votre écran multifonction en transmettant une vue élargie de l'environnement à l'arrière de votre véhicule.



Renault ZOE

300 km d'autonomie
en usage réel*
100% électrique

*Selon norme WLTP. Complément d'information dans la partie Roue libre.